



210013060990

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告

样品名称：地表水

委托单位：广州市自来水有限公司西江原水管理所

报告编号：JCBG-202201-0003A

检测机构公章

检验检测专用章

地址：广州环市西路5号 邮政编码：510160 电话：020-81058473

检测机构声明

- 一、本监测站已通过国家实验室资质认定评审，证书编号：
210013060990。
- 二、本监测站保证检测数据的科学性、公正性和准确性，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 三、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量体系文件进行。
- 四、本监测站对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外。
- 五、本监测站对客户提供的样品信息，给予明确标识，不承担核实责任，结果仅适用于收到的样品。
- 六、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效（副页加盖骑缝章）
- 七、未经本站书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 八、本检测报告必须经授权签字人签发才能有效。
- 九、委托方对检测报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检测报告期限终止日起7天内提出申诉，逾期不予受理。微生物检测结果不做复检。
- 十、本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 十一、申诉受理部门：质控管理室 电话：020-81058473

一、检测概况

报告编号	JCBG-202201-0003A	样品编号	【010115】A-202201-0014
采样日期	2022年1月5日	接样日期	2022年1月5日
委托单位	广州市自来水有限公司西 江原水管理所	委托单位地址	广州市 白云区 鸦岗大道沙场路1 号
样品名称	地表水	采样地点	西江下陈水源泵站取水口
样品数量	1	样品性状	液体
采样人员	刘碧媚	采样情况	正常
包装情况	完好	检验日期	2022年01月05日至2022年01月18 日
执行标准	《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 II类		
采样计划	《国家城市供水水质监测网广州监测站2022年1月采样计划》		
采样方法	《水样采样作业指导书》GZ/D(3)-16		
检测结果与方法设备等信息见检测报告及附表			

二、结果评价:

所检项目均符合《地表水环境质量标准》GB 3838-2002 II类。

三、备注:

1、溶解氧、水温为现场检测项目。2、总氮、粪大肠菌群项目不予评价。3、判定规则为:简单接受(风险共担)判定规则,全数值比较法。4、苯胺、松节油、甲基汞、多氯联苯、黄磷、吡啶项目结果由分包方广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)提供,该单位资质认定编号为180000300714。5、苯胺、松节油、甲基汞、多氯联苯、吡啶以及黄磷6个项目监测站无相应资质认定许可技术能力。

编制: 吴结欢

审核: 刘韦宏

签发: 董进

签发日期: 2022年2月15日

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告

报告编号: JCBG-202201-0003A

样品编号: 【010115】A-202201-0014

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 3838-2002 II类	
1	水温	℃	—	18.5
2	pH	无量纲	6~9	7.26
3	溶解氧	mg/L	≥6	8.9
4	高锰酸盐指数	mg/L	≤4	1.5
5	化学需氧量	mg/L	≤15	9.8
6	五日生化需氧量	mg/L	≤3	<2.0
7	氨氮(以N计)	mg/L	≤0.5	0.35
8	总磷	mg/L	≤0.1	0.06
9	总氮	mg/L	≤0.5	2.35
10	铜	mg/L	≤1.0	0.001
11	锌	mg/L	≤1.0	0.003
12	氟化物	mg/L	≤1.0	0.23
13	硒	mg/L	≤0.01	<0.001
14	砷	mg/L	≤0.05	0.002
15	汞	mg/L	≤0.00005	<0.00005
16	镉	mg/L	≤0.005	<0.001
17	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.02
18	铅	mg/L	≤0.01	<0.001
19	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
20	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002
21	石油类	mg/L	≤0.05	0.05

报告编号: JCBG-202201-0003A

样品编号: 【010115】A-202201-0014

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 3838-2002 II类	
22	阴离子表面活性剂	mg/L	≤ 0.2	< 0.025
23	硫化物	mg/L	≤ 0.1	< 0.01
24	粪大肠菌群	MPN/L	≤ 2000 个/L	1.6E3
25	硫酸盐	mg/L	≤ 250	32.6
26	氯化物	mg/L	≤ 250	11.3
27	硝酸盐 (以N计)	mg/L	≤ 10	1.94
28	铁	mg/L	≤ 0.3	< 0.001
29	锰	mg/L	≤ 0.1	0.002
30	三氯甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.0003
31	四氯化碳	mg/L	≤ 0.002	< 0.0001
32	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.0001
33	二氯甲烷	mg/L	≤ 0.02	0.0027
34	1,2-二氯乙烷	mg/L	≤ 0.03	< 0.0001
35	环氧氯丙烷	mg/L	≤ 0.02	< 0.0004
36	氯乙烯	mg/L	≤ 0.005	< 0.0001
37	1,1-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.03	< 0.0001
38	1,2-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.05	< 0.0002
39	三氯乙烯	mg/L	≤ 0.07	< 0.0001
40	四氯乙烯	mg/L	≤ 0.04	< 0.0001
41	氯丁二烯	mg/L	≤ 0.002	< 0.001
42	六氯丁二烯	mg/L	≤ 0.0006	< 0.0001
43	苯乙烯	mg/L	≤ 0.02	< 0.0001
44	甲醛	mg/L	≤ 0.9	< 0.05
45	乙醛	mg/L	≤ 0.05	< 0.01

报告编号: JCBG-202201-0003A

样品编号: 【010115】A-202201-0014

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 3838-2002 II类	
46	丙烯醛	mg/L	≤ 0.1	< 0.001
47	三氯乙醛	mg/L	≤ 0.01	< 0.0010
48	苯	mg/L	≤ 0.01	< 0.0001
49	甲苯	mg/L	≤ 0.7	< 0.0001
50	乙苯	mg/L	≤ 0.3	< 0.0001
51	二甲苯(总量)	mg/L	≤ 0.5	< 0.0003
52	异丙苯	mg/L	≤ 0.25	< 0.0001
53	氯苯	mg/L	≤ 0.3	< 0.0001
54	1,2-二氯苯	mg/L	≤ 1.0	< 0.0001
55	1,4-二氯苯	mg/L	≤ 0.3	< 0.0001
56	三氯苯(总量)	mg/L	≤ 0.02	< 0.0003
57	四氯苯	mg/L	≤ 0.02	< 0.00012
58	六氯苯	mg/L	≤ 0.05	< 0.00004
59	硝基苯	mg/L	≤ 0.017	< 0.00013
60	二硝基苯	mg/L	≤ 0.5	< 0.000039
61	2,4-二硝基甲苯	mg/L	≤ 0.0003	< 0.000013
62	2,4,6-三硝基甲苯	mg/L	≤ 0.5	< 0.000013
63	硝基氯苯	mg/L	≤ 0.05	< 0.000039
64	2,4-二硝基氯苯	mg/L	≤ 0.5	< 0.000013
65	2,4-二氯酚	mg/L	≤ 0.093	< 0.00035
66	2,4,6-三氯酚	mg/L	≤ 0.2	0.00059
67	五氯酚	mg/L	≤ 0.009	< 0.00027
68	苯胺	mg/L	≤ 0.1	$< 5.7E-5$
69	联苯胺	mg/L	≤ 0.0002	< 0.0001

报告编号: JCBG-202201-0003A

样品编号: 【010115】A-202201-0014

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 3838-2002 Ⅱ类	
70	丙烯酰胺	mg/L	≤0.0005	<0.00004
71	丙烯腈	mg/L	≤0.1	<0.001
72	邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	≤0.003	0.0003
73	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	≤0.008	<0.0004
74	水合肼	mg/L	≤0.01	<0.005
75	四乙基铅	mg/L	≤0.0001	<0.0001
76	吡啶	mg/L	≤0.2	<0.03
77	松节油	mg/L	≤0.2	<0.02
78	苦味酸	mg/L	≤0.5	0.002
79	丁基黄原酸	mg/L	≤0.005	<0.003
80	活性氯	mg/L	≤0.01	<0.01
81	滴滴涕	mg/L	≤0.001	<0.00016
82	林丹	mg/L	≤0.002	<0.00004
83	环氧七氯	mg/L	≤0.0002	<0.00004
84	对硫磷	mg/L	≤0.003	<0.00010
85	甲基对硫磷	mg/L	≤0.002	<0.00010
86	马拉硫磷	mg/L	≤0.05	<0.00010
87	乐果	mg/L	≤0.08	<0.00010
88	敌敌畏	mg/L	≤0.05	<0.00010
89	敌百虫	mg/L	≤0.05	<0.001
90	内吸磷	mg/L	≤0.03	<0.001
91	百菌清	mg/L	≤0.01	<0.00004
92	甲萘威	mg/L	≤0.05	<0.001
93	溴氰菊酯	mg/L	≤0.02	<0.0002

报告编号: JCBG-202201-0003A

样品编号: 【010115】A-202201-0014

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 3838-2002 II类	
94	阿特拉津	mg/L	≤ 0.003	< 0.00010
95	苯并(a)芘	mg/L	≤ 0.0000028	< 0.000001
96	甲基汞	mg/L	≤ 0.0000010	$< 1E-6$
97	多氯联苯	mg/L	≤ 0.000020	$< 1E-5$
98	微囊藻毒素-LR	mg/L	≤ 0.001	< 0.00010
99	黄磷	mg/L	≤ 0.003	$< 2.5E-3$
100	钼	mg/L	≤ 0.07	0.001
101	钴	mg/L	≤ 1.0	< 0.001
102	铍	mg/L	≤ 0.002	< 0.001
103	硼	mg/L	≤ 0.5	0.015
104	锑	mg/L	≤ 0.005	< 0.001
105	镍	mg/L	≤ 0.02	0.007
106	钡	mg/L	≤ 0.7	0.024
107	钒	mg/L	≤ 0.05	< 0.001
108	钛	mg/L	≤ 0.1	0.002
109	铊	mg/L	≤ 0.0001	< 0.00005
110	钾	mg/L	—	2.98
111	钠	mg/L	—	11.00
112	钙	mg/L	—	30.20
113	镁	mg/L	—	4.65
114	铝	mg/L	—	0.008
115	银	mg/L	—	< 0.001
116	贾第鞭毛虫	个/L	—	未检出
117	隐孢子虫	个/L	—	未检出

报告编号: JCBG-202201-0003A

样品编号: 【010115】A-202201-0014

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 3838-2002 II类	
118	藻类	万个/L	—	5.0
119	色度	铂钴色度单位	—	15
120	浑浊度	NTU	—	9.96
121	臭和味	—	—	微弱
122	肉眼可见物	—	—	微粒
123	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	mg/L	—	119
124	亚硝酸盐	mg/L	—	0.041
125	一氯二溴甲烷	mg/L	—	<0.0001
126	二氯一溴甲烷	mg/L	—	<0.0001
127	六六六	mg/L	—	<0.00016
128	2,4-滴	mg/L	—	<0.00010
129	叶绿素a	μg/L	—	<40
———本页以下空白———				

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告（附表）

报告编号: JCBG-202201-0003A

样品编号: 【010115】A-202201-0014

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
1	水温	GB/T 13195-1991	水温计
2	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	台式pH计
3	溶解氧	HJ 506-2009	溶氧仪
4	高锰酸盐指数	GB/T 5750.7-2006 1.1	滴定管
5	化学需氧量	HJ/T 399-2007	紫外可见光分光光度计
6	五日生化需氧量	HJ 505-2009	溶氧仪
7	氨氮（以N计）	GB/T 5750.5-2006 9.1	紫外可见光分光光度计
8	总磷	GB/T 11893-1989	紫外可见光分光光度计
9	总氮	HJ 636-2012	紫外可见光分光光度计
10	铜	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
11	锌	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
12	氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
13	硒	GB/T 5750.6-2006 7.1	原子荧光光度计
14	砷	GB/T 5750.6-2006 6.1	原子荧光光度计
15	汞	GB/T 5750.6-2006 8.1	原子荧光光度计
16	镉	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
17	铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 10.1	紫外可见光分光光度计
18	铅	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
19	氰化物	CJ/T 141-2018 5.2.2	流动分析仪
20	挥发酚类（以苯酚计）	CJ/T 141-2018 5.4.2	流动分析仪
21	石油类	GB/T 5750.7-2006 3.2	紫外可见光分光光度计
22	阴离子表面活性剂	CJ/T141-2018 5.5.2	流动分析仪
23	硫化物	GB/T 5750.5-2006 6.1	紫外可见光分光光度计
24	粪大肠菌群	HJ 1001-2018	恒温培养箱
25	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
26	氯化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
27	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
28	铁	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
29	锰	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
30	三氯甲烷	HJ 639-2012	气质联用仪
31	四氯化碳	HJ 639-2012	气质联用仪
32	三溴甲烷	HJ 639-2012	气质联用仪
33	二氯甲烷	HJ 639-2012	气质联用仪
34	1,2-二氯乙烷	HJ 639-2012	气质联用仪
35	环氧氯丙烷	USEPA 8260D (2017)	气质联用仪
36	氯乙烯	HJ 639-2012	气质联用仪
37	1,1-二氯乙烯	HJ 639-2012	气质联用仪

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
38	1,2-二氯乙烯	HJ 639-2012	气质联用仪
39	三氯乙烯	HJ 639-2012	气质联用仪
40	四氯乙烯	HJ 639-2012	气质联用仪
41	氯丁二烯	USEPA 8260D (2017)	气质联用仪
42	六氯丁二烯	HJ 639-2012	气质联用仪
43	苯乙烯	HJ 639-2012	气质联用仪
44	甲醛	GB/T 5750.10-2006 6.1	紫外可见分光光度计
45	乙醛	USEPA 556.1 (1999)	气相色谱仪
46	丙烯醛	USEPA 8260D (2017)	气质联用仪
47	三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006 8.1	气相色谱仪
48	苯	HJ 639-2012	气质联用仪
49	甲苯	HJ 639-2012	气质联用仪
50	乙苯	HJ 639-2012	气质联用仪
51	二甲苯(总量)	HJ 639-2012	气质联用仪
52	异丙苯	HJ 639-2012	气质联用仪
53	氯苯	HJ 639-2012	气质联用仪
54	1,2-二氯苯	HJ 639-2012	气质联用仪
55	1,4-二氯苯	HJ 639-2012	气质联用仪
56	三氯苯(总量)	HJ 639-2012	气质联用仪
57	四氯苯	USEPA 8270E (2018)	气质联用仪
58	六氯苯	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
59	硝基苯	HJ 648-2013	气相色谱仪
60	二硝基苯	HJ 648-2013	气相色谱仪
61	2,4-二硝基甲苯	HJ 648-2013	气相色谱仪
62	2,4,6-三硝基甲苯	HJ 648-2013	气相色谱仪
63	硝基氯苯	HJ 648-2013	气相色谱仪
64	2,4-二硝基氯苯	HJ 648-2013	气相色谱仪
65	2,4-二氯酚	CJ/T 141-2018 6.25	液相色谱仪
66	2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018 6.25	液相色谱仪
67	五氯酚	CJ/T 141-2018 6.25	液相色谱仪
68	苯胺	HJ822-2017	气质联用仪
69	联苯胺	USEPA 553 (1992)	液质联用仪
70	丙烯酰胺	CJ/T 141-2018 6.22	液质联用仪
71	丙烯腈	USEPA 8260D (2017)	气质联用仪
72	邻苯二甲酸二丁酯	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
73	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
74	水合肼	GB/T 5750.8-2006 39.1	紫外可见分光光度计
75	四乙基铅	DBJ 440100/T 44-2009	原子吸收光谱仪
76	吡啶	HJ 1072-2019	气相色谱仪
77	松节油	GB/T5750.8-2006 40	气相色谱仪
78	苦味酸	GB/T5750.8-2006 42.1	气相色谱仪
79	丁基黄原酸	GB/T 5750.8-2006 43.1	紫外可见分光光度计

报告编号: JCBG-202201-0003A

样品编号: 【010115】A-202201-0014

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
80	活性氯	GB/T 5750.11-2006 1.1	紫外可见分光光度计
81	滴滴涕	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
82	林丹	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
83	环氧七氯	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
84	对硫磷	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
85	甲基对硫磷	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
86	马拉硫磷	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
87	乐果	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
88	敌敌畏	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
89	敌百虫	USEPA 8321B (2007)	液质联用仪
90	内吸磷	USEPA 8321B (2007)	液质联用仪
91	百菌清	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
92	甲萘威	USEPA 8321B (2007)	液质联用仪
93	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006 11.1	气相色谱仪
94	阿特拉津	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
95	苯并(a)芘	CJ/T 141-2018 6.29	液相色谱仪
96	甲基汞	GB/T17132-1997	气相色谱仪
97	多氯联苯	《地表水环境质量监测实用分析方法》 中国环境科学出版社(2009年) 第四章 液液萃取-气相色谱法 (GC-ECD)	气相色谱仪
98	微囊藻毒素-LR	CJ/T141-2018 6.23	液质联用仪
99	黄磷	《地表水环境质量监测实用分析方法》 中国环境科学出版社(2009年) 第四章	紫外可见分光光度计
100	钼	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
101	钴	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
102	铍	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
103	硼	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
104	锑	GB/T 5750.6-2006 19.1	原子荧光光度计
105	镍	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
106	钡	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
107	钒	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
108	钛	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
109	铊	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
110	钾	GB/T 11904-1989	原子吸收光谱仪
111	钠	GB/T 5750.6-2006 22.1	原子吸收光谱仪
112	钙	GB/T 11905-1989	原子吸收光谱仪
113	镁	GB/T 11905-1989	原子吸收光谱仪
114	铝	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
115	银	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
116	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2006 5.1	荧光显微镜
117	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2006 5.1	荧光显微镜
118	藻类	《水和废水标准检验方法》(美国) (第23版) (2017) 10200	荧光显微镜
119	色度	GB/T 5750.4-2006 1.1	铂-钴标准色列

报告编号: JCBG-202201-0003A

样品编号: 【010115】A-202201-0014

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
120	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1	台式浊度仪
121	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1	—
122	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1	—
123	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T 5750.4-2006 7.1	滴定管
124	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 10.1	紫外可见光分光光度计
125	一氯二溴甲烷	HJ 639-2012	气质联用仪
126	二氯一溴甲烷	HJ 639-2012	气质联用仪
127	六六六	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
128	2,4-滴	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
129	叶绿素a	HJ 897-2017	紫外可见光分光光度计
——以下空白——			





210013060990

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告

样品名称： 出厂水

委托单位： 广州市自来水有限公司西村水厂

报告编号： JCBG-202201-0001B

检测机构公章



地址：广州环市西路5号

邮政编码：510160

电话：020-81058473

检测机构声明

- 一、本监测站已通过国家实验室资质认定评审，证书编号：210013060990。
- 二、本监测站保证检测数据的科学性、公正性和准确性，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 三、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量体系文件进行。
- 四、本监测站对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外。
- 五、本监测站对客户提供的样品信息，给予明确标识，不承担核实责任，结果仅适用于收到的样品。
- 六、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效（副页加盖骑缝章）
- 七、未经本站书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 八、本检测报告必须经授权签字人签发才能有效。
- 九、委托方对检测报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检测报告期限终止日起7天内提出申诉，逾期不予受理。微生物检测结果不做复检。
- 十、本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 十一、申诉受理部门：质控管理室 电话：020-81058473

一、检测概况

报告编号	JCBG-202201-0001B	样品编号	【010115】B-202201-0001
采样日期	2022年1月5日	接样日期	2022年1月5日
委托单位	广州市自来水有限公司西村水厂	委托单位地址	广州市荔湾区水厂路3号
样品名称	出厂水	采样地点	四号出厂水
样品数量	1	样品性状	液体
采样人员	吴国秋	采样情况	正常
包装情况	完好	检验日期	2022年01月05日至2022年01月18日
执行标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
采样计划	《国家城市供水水质监测网广州监测站2022年1月采样计划》		
采样方法	《水样采样作业指导书》GZ/D(3)-16		
检测结果与方法设备等信息见检测报告及附表			

二、结果评价:

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。

三、备注:

1、该样品采用次氯酸钠消毒。总氯、游离氯为现场检测。2、未使用臭氧、二氧化氯消毒剂。3、判定规则为：简单接受（风险共担）判定规则，全数值比较法。

编制：吴国秋 审核：刘伟宏 签发：董进

签发日期：2022年2月14日

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告

报告编号: JCBG-202201-0001B

样品编号: 【010115】B-202201-0001

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 5749-2006	
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
5	砷	mg/L	≤0.01	<0.001
6	镉	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.02
8	铅	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	mg/L	≤0.001	<0.00005
10	硒	mg/L	≤0.01	<0.001
11	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	mg/L	≤1.0	0.15
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	2.02
14	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0084
15	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0001
16	亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
17	氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.0210
18	色度	铂钴色度单位	≤15	5
19	浑浊度	NTU	≤1	<0.10
20	臭和味	—	无异臭、异味	无
21	肉眼可见物	—	无	无

报告编号: JCBG-202201-0001B

样品编号: 【010115】B-202201-0001

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 5749-2006	
22	pH	—	6.5~8.5	7.79
23	铝	mg/L	≤0.2	0.062
24	铁	mg/L	≤0.3	<0.001
25	锰	mg/L	≤0.1	<0.001
26	铜	mg/L	≤1.0	0.001
27	锌	mg/L	≤1.0	0.003
28	氯化物	mg/L	≤250	10.5
29	硫酸盐	mg/L	≤250	28.1
30	溶解性总固体	mg/L	≤1000	182
31	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	131
32	耗氧量	mg/L	≤3	0.6
33	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.025
35	总α放射性	Bq/L	≤0.5	0.019
36	总β放射性	Bq/L	≤1	0.059
37	游离氯	mg/L	0.3~4	0.84
38	总氯	mg/L	0.5~3	0.90
39	贾第鞭毛虫	个/10L	<1	未检出
40	隐孢子虫	个/10L	<1	未检出
41	锑	mg/L	≤0.005	<0.001
42	钡	mg/L	≤0.7	0.026
43	铍	mg/L	≤0.002	<0.001
44	硼	mg/L	≤0.5	0.008
45	钼	mg/L	≤0.07	<0.001

报告编号: JCBG-202201-0001B

样品编号: 【010115】B-202201-0001

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 5749-2006	
46	镍	mg/L	≤ 0.02	0.003
47	银	mg/L	≤ 0.05	< 0.001
48	铊	mg/L	≤ 0.0001	0.00005
49	氯化氰	mg/L	≤ 0.07	< 0.01
50	一氯二溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	0.0009
51	二氯一溴甲烷	mg/L	≤ 0.06	0.0030
52	二氯乙酸	mg/L	≤ 0.05	0.004
53	1,2-二氯乙烷	mg/L	≤ 0.03	< 0.0001
54	二氯甲烷	mg/L	≤ 0.02	0.0026
55	三卤甲烷	mg/L	≤ 1	0.1995
56	1,1,1-三氯乙烷	mg/L	≤ 2	< 0.0001
57	三氯乙酸	mg/L	≤ 0.1	< 0.004
58	三氯乙醛	mg/L	≤ 0.01	0.0022
59	2,4,6-三氯酚	mg/L	≤ 0.2	< 0.00054
60	三溴甲烷	mg/L	≤ 0.1	< 0.0001
61	七氯	mg/L	≤ 0.0004	< 0.00004
62	马拉硫磷	mg/L	≤ 0.25	< 0.00010
63	五氯酚	mg/L	≤ 0.009	< 0.00027
64	六六六	mg/L	≤ 0.005	< 0.00016
65	六氯苯	mg/L	≤ 0.001	< 0.00004
66	乐果	mg/L	≤ 0.08	< 0.00010
67	对硫磷	mg/L	≤ 0.003	< 0.00010
68	灭草松	mg/L	≤ 0.3	< 0.00010
69	甲基对硫磷	mg/L	≤ 0.02	< 0.00010

报告编号: JCBG-202201-0001B

样品编号: 【010115】B-202201-0001

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 5749-2006	
70	百菌清	mg/L	≤ 0.01	< 0.00004
71	呋喃丹	mg/L	≤ 0.007	< 0.00010
72	林丹	mg/L	≤ 0.002	< 0.00004
73	毒死蜱	mg/L	≤ 0.03	< 0.00010
74	草甘膦	mg/L	≤ 0.7	< 0.044
75	敌敌畏	mg/L	≤ 0.001	< 0.00010
76	莠去津	mg/L	≤ 0.002	< 0.00010
77	溴氰菊酯	mg/L	≤ 0.02	< 0.0002
78	2,4-滴	mg/L	≤ 0.03	< 0.00010
79	滴滴涕	mg/L	≤ 0.001	< 0.00016
80	乙苯	mg/L	≤ 0.3	< 0.0001
81	二甲苯(总量)	mg/L	≤ 0.5	< 0.0003
82	1,1-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.03	< 0.0001
83	1,2-二氯乙烯	mg/L	≤ 0.05	< 0.0002
84	1,2-二氯苯	mg/L	≤ 1	< 0.0001
85	1,4-二氯苯	mg/L	≤ 0.3	< 0.0001
86	三氯乙烯	mg/L	≤ 0.07	< 0.0001
87	三氯苯(总量)	mg/L	≤ 0.02	< 0.0003
88	六氯丁二烯	mg/L	≤ 0.0006	< 0.0001
89	丙烯酰胺	mg/L	≤ 0.0005	< 0.00004
90	四氯乙烯	mg/L	≤ 0.04	< 0.0001
91	甲苯	mg/L	≤ 0.7	< 0.0001
92	邻苯二甲酸二(2-乙基己	mg/L	≤ 0.008	< 0.0004
93	环氧氯丙烷	mg/L	≤ 0.0004	< 0.0004

报告编号: JCBG-202201-0001B

样品编号: 【010115】B-202201-0001

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 5749-2006	
94	苯	mg/L	≤0.01	<0.0001
95	苯乙烯	mg/L	≤0.02	<0.0001
96	苯并(a)芘	mg/L	≤0.00001	<0.000001
97	氯乙烯	mg/L	≤0.005	<0.0001
98	氯苯	mg/L	≤0.3	<0.0001
99	微囊藻毒素-LR	mg/L	≤0.001	<0.00010
100	氨氮(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.05
101	硫化物	mg/L	≤0.02	<0.01
102	亚硝酸盐	mg/L	≤1	<0.001
103	钠	mg/L	≤200	6.20
104	钾	mg/L	—	2.13
105	钙	mg/L	—	33.90
106	镁	mg/L	—	6.02
107	钴	mg/L	—	<0.001
108	钒	mg/L	—	<0.001
109	敌百虫	mg/L	—	<0.001
110	藻类	万个/L	—	0.15
———本页以下空白———				

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告（附表）

报告编号： JCBG-202201-0001B

样品编号： 【010115】B-202201-0001

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.3	恒温培养箱
2	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.2	恒温培养箱
3	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 4.3	恒温培养箱
4	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1	恒温培养箱
5	砷	GB/T 5750.6-2006 6.1	原子荧光光度计
6	镉	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
7	铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 10.1	紫外可见分光光度计
8	铅	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
9	汞	GB/T 5750.6-2006 8.1	原子荧光光度计
10	硒	GB/T 5750.6-2006 7.1	原子荧光光度计
11	氟化物	CJ/T 141-2018 5.2.2	流动分析仪
12	氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
13	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
14	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
15	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
16	亚硝酸盐	GB/T 5750.10-2006 13.2	离子色谱仪
17	硝酸盐	GB/T 5750.10-2006 13.2	离子色谱仪
18	色度	GB/T 5750.4-2006 1.1	铂-钴标准色列
19	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1	台式浊度仪
20	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1	—
21	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1	—
22	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	台式pH计
23	铝	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
24	铁	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
25	锰	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
26	铜	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
27	锌	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
28	氯化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
29	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
30	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 8.1	电子天平
31	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T 5750.4-2006 7.1	滴定管
32	耗氧量	GB/T 5750.7-2006 1.1	滴定管
33	挥发酚类（以苯酚计）	CJ/T 141-2018 5.4.2	流动分析仪
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 5.5.2	流动分析仪
35	总α放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	放射性测量仪
36	总β放射性	GB/T 5750.13-2006 2.1	放射性测量仪
37	游离氯	GB/T 5750.11-2006 1.1	便携式余氯仪

报告编号: JCBG-202201-0001B

样品编号: 【010115】B-202201-0001

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
38	总氯	GB/T 5750.11-2006 1.1	便携式余氯仪
39	贾第鞭毛虫	GB/T 5750.12-2006 5.1	荧光显微镜
40	隐孢子虫	GB/T 5750.12-2006 5.1	荧光显微镜
41	铈	GB/T 5750.6-2006 19.1	原子荧光光度计
42	钡	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
43	铍	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
44	硼	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
45	钼	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
46	镍	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
47	银	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
48	铊	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
49	氯化氰	GB/T 5750.10-2006 11.1	紫外可见分光光度计
50	一氯二溴甲烷	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
51	二氯一溴甲烷	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
52	二氯乙酸	CJ/T 141-2018 9.8.1	离子色谱仪
53	1,2-二氯乙烷	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
54	二氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
55	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
56	1,1,1-三氯乙烷	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
57	三氯乙酸	CJ/T 141-2018 9.8.1	离子色谱仪
58	三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006 8.1	气相色谱仪
59	2,4,6-三氯酚	CJ/T 141-2018 6.25	液相色谱仪
60	三溴甲烷	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
61	七氯	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
62	马拉硫磷	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
63	五氯酚	CJ/T 141-2018 6.25	液相色谱仪
64	六六六	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
65	六氯苯	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
66	乐果	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
67	对硫磷	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
68	灭草松	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
69	甲基对硫磷	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
70	百菌清	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
71	呋喃丹	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
72	林丹	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
73	毒死蜱	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
74	草甘膦	CJ/T 141-2018 7.14.1	离子色谱仪
75	敌敌畏	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
76	莠去津	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
77	溴氰菊酯	GB/T 5750.9-2006 11.1	气相色谱仪
78	2,4-滴	CJ/T 141-2018 7.1.1	液质联用仪
79	滴滴涕	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
80	乙苯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪

报告编号: JCBG-202201-0001B

样品编号: 【010115】B-202201-0001

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
81	二甲苯 (总量)	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
82	1,1-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
83	1,2-二氯乙烯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
84	1,2-二氯苯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
85	1,4-二氯苯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
86	三氯乙烯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
87	三氯苯 (总量)	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
88	六氯丁二烯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
89	丙烯酰胺	CJ/T 141-2018 6.22	液质联用仪
90	四氯乙烯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
91	甲苯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
92	邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯	GB/T 5750.8-2006 附录B	气质联用仪
93	环氧氯丙烷	USEPA 8260D (2017)	气质联用仪
94	苯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
95	苯乙烯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
96	苯并 (a) 芘	CJ/T 141-2018 6.29	液相色谱仪
97	氯乙烯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
98	氯苯	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
99	微囊藻毒素-LR	CJ/T141-2018 6.23	液质联用仪
100	氨氮 (以N计)	GB/T 5750.5-2006 9.1	紫外可见光分光光度计
101	硫化物	GB/T 5750.5-2006 6.1	紫外可见光分光光度计
102	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 10.1	紫外可见光分光光度计
103	钠	GB/T 5750.6-2006 22.1	原子吸收光谱仪
104	钾	GB/T 11904-1989	原子吸收光谱仪
105	钙	GB/T 11905-1989	原子吸收光谱仪
106	镁	GB/T 11905-1989	原子吸收光谱仪
107	钴	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
108	钒	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
109	敌百虫	USEPA 8321B (2007)	液质联用仪
110	藻类	《水和废水标准检验方法》(美国) (第23版) (2017) 10200	荧光显微镜
——以下空白——			

广州市自来水有限公司荔湾区供水水质综合合格率月报表

表号: 水质统10-4, 5表

2022年1月

填表单位: 水质部

受表单位: 区水务局

上报日期: 月后4天

检验项目	计 划	实 绩	季 度	累 计
出厂水9项合格率%	99.90	100	100	100
常规检验项目 综合合格率%	99.90	100	100	100
非常规检验项目 综合合格率%	99.90	100	100	100
管网水7项合格率%	99.90	100	100	100
综合合格率%	99.90	100	100	100

广州市自来水有限公司荔湾区出厂水水质检验项目合格率月报表

2022年1月

检验项目	西村水厂
出厂水 9项 合格率	检验次数 4199
	合格次数 4199
	合格率% 100
常规检 验项目 综合合 格率	检验次数 35
	合格次数 35
	合格率% 100
非常规 检验项 目综合 合格率	检验次数 64
	合格次数 64
	合格率% 100

部长: 陈成

审核: 刘韦宏

制表: 梁佩琦

报出日期: 2022年2月9日



210013060990

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告

样品名称： 管网水

委托单位： 广州市自来水有限公司南区供水分公司

报告编号： JCBG-202201-0005C1

检测机构公章

检验检测专用章

地址：广州环市西路5号

邮政编码：510160

电话：020-81058473

检测机构声明

- 一、本监测站已通过国家实验室资质认定评审，证书编号：
210013060990。
- 二、本监测站保证检测数据的科学性、公正性和准确性，并对委托单位提供的样品和技术资料保密。
- 三、检验是根据有关法律、法规、标准、规程、规范和本监测站质量体系文件进行。
- 四、本监测站对报告中的所有信息负责，客户提供的信息除外。
- 五、本监测站对客户提供的样品信息，给予明确标识，不承担核实责任，结果仅适用于收到的样品。
- 六、本检测报告涂改、增删无效，未加盖单位印章无效（副页加盖骑缝章）
- 七、未经本站书面批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 八、本检测报告必须经授权签字人签发才能有效。
- 九、委托方对检测报告有异议，可在收到报告之日或指定领取检测报告期限终止日起7天内提出申诉，逾期不予受理。微生物检测结果不做复检。
- 十、本检测报告及检测机构名称不得用于产品标签、广告、评优及商品宣传。
- 十一、申诉受理部门：质控管理室 电话：020-81058473

一、检测概况

报告编号	JCBG-202201-0005C1	样品编号	【010115】C-202201-0005
采样日期	2022年1月5日	接样日期	2022年1月5日
委托单位	广州市自来水有限公司南 区供水分公司	委托单位地址	广州市海珠区赤岗北路13号
样品名称	管网水	采样地点	(海203) 海珠区新港西路攀桂街 30号水表旁
样品数量	1	样品性状	液体
采样人员	高建雄	采样情况	正常
包装情况	完好	检验日期	2021年02月05日至2022年01月18 日
执行标准	《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006		
采样计划	《国家城市供水水质监测网广州监测站2022年1月采样计划》		
采样方法	《水样采样作业指导书》GZ/D(3)-16		
检测结果与方法设备等信息见检测报告及附表			

二、结果评价:

所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006。

三、备注:

1、该样品采用臭氧预氧化、次氯酸钠消毒。总氯、游离氯为现场检测。2、未使用二氧化氯消毒剂。3、判定规则为:简单接受(风险共担)判定规则,全数值比较法。

编制: 吴皓欢 审核: 刘伟宏 签发: 董进

签发日期: 2022年2月14日

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告

报告编号: JCBG-202201-0005C1

样品编号: 【010115】C-202201-0005

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 5749-2006	
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
2	耐热大肠菌群	CFU/100mL	不得检出	未检出
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
4	菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
5	砷	mg/L	≤0.01	<0.001
6	镉	mg/L	≤0.005	<0.001
7	铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.02
8	铅	mg/L	≤0.01	<0.001
9	汞	mg/L	≤0.001	<0.00005
10	硒	mg/L	≤0.01	<0.001
11	氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
12	氟化物	mg/L	≤1.0	0.28
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	2.58
14	三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.0125
15	四氯化碳	mg/L	≤0.002	<0.0001
16	溴酸盐	mg/L	≤0.01	<0.005
17	甲醛	mg/L	≤0.9	<0.05
18	色度	铂钴色度单位	≤15	5
19	浑浊度	NTU	≤1	<0.10
20	臭和味	—	无异臭、异味	无
21	肉眼可见物	—	无	无

报告编号: JCBG-202201-0005C1

样品编号: 【010115】C-202201-0005

序号	分析项目	计量单位	标准限值	检验结果
			GB 5749-2006	
22	pH	—	6.5~8.5	7.65
23	铝	mg/L	≤0.2	0.026
24	铁	mg/L	≤0.3	<0.001
25	锰	mg/L	≤0.1	<0.001
26	铜	mg/L	≤1.0	0.002
27	锌	mg/L	≤1.0	0.007
28	氯化物	mg/L	≤250	20.7
29	硫酸盐	mg/L	≤250	39.3
30	溶解性总固体	mg/L	≤1000	185
31	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	110
32	耗氧量	mg/L	≤3	0.9
33	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	≤0.002	<0.002
34	阴离子合成洗涤剂	mg/L	≤0.3	<0.025
35	总α放射性	Bq/L	≤0.5	<0.016
36	总β放射性	Bq/L	≤1	0.087
37	游离氯	mg/L	≥0.05	0.43
38	总氯	mg/L	≥0.05	0.50
39	镍	mg/L	≤0.02	0.004
40	三氯乙醛	mg/L	≤0.01	0.0028
41	氨氮(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.05
42	亚硝酸盐	mg/L	≤1	<0.001
—————本页以下空白—————				

国家城市供水水质监测网广州监测站

检测报告（附表）

报告编号： JCBG-202201-0005C1

样品编号： 【010115】 C-202201-0005

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
1	总大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 2.3	恒温培养箱
2	耐热大肠菌群	GB/T 5750.12-2006 3.2	恒温培养箱
3	大肠埃希氏菌	GB/T 5750.12-2006 4.3	恒温培养箱
4	菌落总数	GB/T 5750.12-2006 1.1	恒温培养箱
5	砷	GB/T 5750.6-2006 6.1	原子荧光光度计
6	镉	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
7	铬（六价）	GB/T 5750.6-2006 10.1	紫外可见分光光度计
8	铅	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
9	汞	GB/T 5750.6-2006 8.1	原子荧光光度计
10	硒	GB/T 5750.6-2006 7.1	原子荧光光度计
11	氟化物	CJ/T 141-2018 5.2.2	流动分析仪
12	氟化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
13	硝酸盐（以N计）	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
14	三氯甲烷	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
15	四氯化碳	GB/T 5750.8-2006 附录A	气质联用仪
16	溴酸盐	GB/T 5750.10-2006 14.1	离子色谱仪
17	甲醛	GB/T 5750.10-2006 6.1	紫外可见分光光度计
18	色度	GB/T 5750.4-2006 1.1	铂-钴标准色列
19	浑浊度	GB/T 5750.4-2006 2.1	台式浊度仪
20	臭和味	GB/T 5750.4-2006 3.1	—
21	肉眼可见物	GB/T 5750.4-2006 4.1	—
22	pH	GB/T 5750.4-2006 5.1	台式pH计
23	铝	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
24	铁	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
25	锰	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
26	铜	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
27	锌	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
28	氯化物	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
29	硫酸盐	GB/T 5750.5-2006 3.2	离子色谱仪
30	溶解性总固体	GB/T 5750.4-2006 8.1	电子天平
31	总硬度（以CaCO ₃ 计）	GB/T 5750.4-2006 7.1	滴定管
32	耗氧量	GB/T 5750.7-2006 1.1	滴定管
33	挥发酚类（以苯酚计）	CJ/T 141-2018 5.4.2	流动分析仪
34	阴离子合成洗涤剂	CJ/T141-2018 5.5.2	流动分析仪
35	总α放射性	GB/T 5750.13-2006 1.1	放射性测量仪
36	总β放射性	GB/T 5750.13-2006 2.1	放射性测量仪
37	游离氯	GB/T 5750.11-2006 1.1	便携式余氯仪

报告编号: JCBG-202201-0005C1

样品编号: 【010115】C-202201-0005

序号	分析项目	方法依据	仪器设备
38	总氯	GB/T 5750.11-2006 1.1	便携式余氯仪
39	镍	GB/T 5750.6-2006 1.5	电感耦合等离子体质谱仪
40	三氯乙醛	GB/T 5750.10-2006 8.1	气相色谱仪
41	氨氮(以N计)	GB/T 5750.5-2006 9.1	紫外可见光分光光度计
42	亚硝酸盐	GB/T 5750.5-2006 10.1	紫外可见光分光光度计
——以下空白——			

广州市自来水有限公司荔湾区管网水七项合格率月报表

2022年1月

表号: 水质统08-2表
填表单位: 水质部
受表单位: 水务局
上报日期: 月后4天

检验项目		荔湾区
浑浊度	检验次数	97
	合格次数	97
	合格率%	100
色度	检验次数	97
	合格次数	97
	合格率%	100
臭和味	检验次数	97
	合格次数	97
	合格率%	100
总氯	检验次数	97
	合格次数	97
	合格率%	100
菌落总数	检验次数	97
	合格次数	97
	合格率%	100
总大肠菌群	检验次数	97
	合格次数	97
	合格率%	100
耗氧量	检验次数	26
	合格次数	26
	合格率%	100
7项综合合格率	检验次数	608
	合格次数	608
	合格率%	100

部长:

陈成

审核:

刘伟宏

制表:

梁佩琦

报出日期: 2022-2-9